

## EWIDENCJA KĄPIELISK NA TERENIE GMINY FIRLEJ

### I. Wykaz kąpielisk

<b>Kod i nazwa Gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla celów statystycznych:</b>			
0608032			
Gmina Firlej			
Powiat: lubartowski		Województwo: lubelskie	
Lp.	Informacje dotyczące kąpieliska		Kąpielisko
1	2		3
1	Kod kąpieliska		
2	Nazwa kąpieliska		Kąpielisko GOSIR
3	Adres lub lokalizacja kąpieliska		Firlej ul. Choiny 1, 21-136 Firlej
4	<b>Rok</b>		<b>2018</b>
4a	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk		wyznaczono
	Data:	Numer:	26.04.2018 r.      XXXVII/203/18
	Sezon kąpielowy:		01.07.2018 r. – 31.08.2018 r.
	Dużą liczbę kąpiących określono na osób		200
4b	Organizator:		
	Nazwa albo imię i nazwisko		Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
	Adres		ul. Choiny 1, 21-136 Firlej

## II. Karta kąpieliska

### A. Informacje podstawowe

Lp.	Informacje podstawowe		Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju ul. Choiny 1, 21-136 Firlej
1	2		3
1	Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko		Jezioro Firlej
2	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko		RW 200017249149
3	Długość linii brzegowej, odległość linii granicznej od strony wody, odległość linii granicznej od strony lądu, współrzędne geograficzne punktów określających obszar objęty granicami		Długość linii brzegowej: 50 m Początek: 51°33'21.13" N; 22°31'26.69" E Koniec: 51°33'19.62" N; 22°31'27.53" E
4	Przewidywana maksymalna liczba osób korzystających dziennie z kąpeli		200
5	Planowany termin otwarcia i zamknięcia kąpieliska		01.07.2018 r. – 31.08.2018 r.
6	Organizator kąpieliska	Nazwa albo imię i nazwisko	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Firleju
		Adres	ul. Choiny 1, 21-136 Firlej
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	81 857 50 21 <a href="http://www.gosir.firlej.pl">www.gosir.firlej.pl</a> <a href="mailto:gosir@firlej.pl">gosir@firlej.pl</a>
7	Właściwy Państwowy Inspektor Sanitarny kontrolujący kąpielisko	Nazwa albo imię i nazwisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie
		Adres	ul. Lubelska 103, 21-100 Lubartów
		Dane kontaktowe (telefony, adres poczty elektronicznej, strona internetowa)	81 855 24 43 <a href="mailto:psse.lubartow@pis.gov.pl">psse.lubartow@pis.gov.pl</a> <a href="http://www.psselubartow.pis.gov.pl">www.psselubartow.pis.gov.pl</a>
8	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	Liczba toalet	damskie: pięć kabin męskie: cztery kabiny
		Liczba natrysków	damskie: 4 męskie: 3
		Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli	Obecność służb WOPR, wydzielone strefy kąpeli, baza noclegowa, umywalnie i prysznice, wypożyczalnia sprzętu wodnego, dwa pomosty rekreacyjne, piaszczysta plaża,

			punkty gastronomiczne, ścieżka pieszo- rowerowa, parking	
		Dostęp do wody przeznaczonej do spożycia	tak	
		Wpływ infrastruktury na jakość wody	Brak	Istnieje
9	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	płynnymi	Kanalizacja, <del>zbiornik</del> bezodpływowy, <del>brak</del>	Umowa z Gminą Firlej na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych
		stałymi	kosze, pojemniki, segregacja, <del>brak</del>	Umowa nr F018/F/2016 z dnia 01.04.2016 r. z EKO-TRANS Sp. z o.o. Samoklęski 28, 21-132 Kamionka
10	Pozwolenia wodnoprawne (data wydania i ważność, nazwa organu wydającego)		Zgłoszenie wodnoprawne z dnia 06.11.2017 r. przyjęte jako skuteczne przez Starostę Lubartowskiego w dniu 07.12.2017 r.	
11	Profil wody w kąpielisku (data sporządzenia, aktualizacji)	Data sporządzenia: 22.12.2017 r.		
12	Aktualizacja informacji podstawowych	data:		
		data:		
		data:		
		data:		

**B. Jakość wody w kąpielisku (oceny, klasyfikacje, zakazy i zalecenia)**

Lp.	Informacje o jakości wody		Rok						
			2018	-	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Ocena jakości wody przed sezonem		27.06.2018 r. woda przydatna do kąpiele						
1	Ocena sezonowa	Realizacja harmonogramu, w tym zawieszenia i jego przyczyny							
		Liczba próbek mikrobiologicznych pobranych/ zakwestionowanych							
		Potwierdzone zanieczyszczenia mikrobiologiczne ogółem/ krótkotrwałe							
		Obecność innych organizmów (sinice, makroalgi) liczba przypadków i czas trwania							
		Obecność materiałów smolistych powstających wskutek rafinacji, destylacji lub jakiegokolwiek obróbki pizolitycznej w szczególności pozostałości podestylacyjnych, lub szkła, tworzyw sztucznych, gumy oraz innych odpadów, liczba przypadków i czas trwania							
		Wystąpienie sytuacji wyjątkowej							

2	Zalecenia organów inspekcji sanitarnej	Tymczasowy zakaz kąpielii (data, czas trwania, przyczyna)							
		Zakaz kąpielii w danym sezonie (data, czas trwania, przyczyna)							
		Stały zakaz kąpielii (data, przyczyna)							
		Inne istotne zalecenia i uwagi							
3	Klasyfikacja	Zestaw danych o jakości wody w kąpielisku (liczba uwzględnionych próbek)							
		Wynik klasyfikacji wody w kąpielisku							